Załącznik nr 2 Umieralność oraz chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet według grup wiekowych (0-17 lat, 18-64 lata oraz 65 lat i więcej) oraz grup chorobowych (nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby układu kostno-stawowego oraz przyczyny zewnętrzne)

Tabela 2.1. Umieralność mężczyzn i kobiet w wieku 0-17 lat z powodu nowotworów złośliwych

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	2,3	2,8	3,7	3,6	2,3	2,7	3,5	3,4
Kujawsko-pomorskie	3,1	4,4	2,4	3,5	3,2	4,5	2,3	3,4
Lubelskie	3,9	1,2	2,8	2,2	4,2	1,2	2,9	2,3
Lubuskie	4,0	1,5	1,5	2,1	4,2	1,6	1,5	2,1
Łódzkie	3,9	4,2	2,2	3,9	3,8	4,2	2,3	3,9
Małopolskie	1,5	1,7	2,4	2,6	1,6	1,7	2,4	2,6
Mazowieckie	3,4	2,6	2,9	2,5	3,4	2,5	2,9	2,5
Opolskie	2,2	2,2	3,4	0,6	2,6	2,3	3,3	0,7
Podkarpackie	2,7	3,4	2,1	2,1	2,7	3,4	2,0	2,2
Podlaskie	4,2	2,2	1,7	3,1	4,5	2,1	1,6	3,0
Pomorskie	3,0	3,3	3,5	3,1	3,1	3,4	3,5	3,0
Śląskie	2,7	3,1	2,7	3,3	2,7	3,1	2,6	3,3
Świętokrzyskie	2,0	1,7	3,0	0,9	2,4	2,0	2,5	1,0
Warmińsko-mazurskie	3,0	1,4	3,1	2,8	3,0	1,4	3,1	2,8
Wielkopolskie	4,3	2,5	3,8	2,6	4,4	2,4	3,8	2,7
Zachodniopomorskie	2,4	3,1	4,4	4,4	2,3	3,1	4,5	4,4
Polska	3,0	2,7	2,9	2,8	3,1	2,7	2,9	2,8

Tabela 2.2. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 0-17 lat z powodu nowotworów złośliwych

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	98,5	105,3	71,0	185,1	100,7	106,8	69,4	183,8
Kujawsko-pomorskie	224,5	291,6	241,7	126,8	231,4	297,5	247,5	129,4
Lubelskie	141,5	54,1	52,4	52,6	149,8	56,4	52,1	53,1
Lubuskie	149,6	104,8	69,0	89,6	157,1	107,2	69,6	90,9
Łódzkie	235,7	190,6	138,7	121,6	243,3	193,8	140,1	123,4
Małopolskie	58,2	80,2	104,4	90,2	57,4	80,4	104,8	89,2
Mazowieckie	157,3	162,1	103,4	86,9	158,8	161,8	102,5	86,5
Opolskie	101,6	135,9	74,3	159,0	105,3	139,0	74,3	155,5
Podkarpackie	101,8	100,4	104,0	87,5	106,1	103,9	102,9	88,0
Podlaskie	278,5	220,8	180,7	143,8	282,6	225,2	180,1	143,3
Pomorskie	49,0	69,2	68,5	56,4	52,2	69,7	67,3	56,3
Śląskie	173,7	152,3	104,4	104,2	178,1	156,1	103,9	104,8

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Świętokrzyskie	125,6	143,0	123,1	131,0	126,7	145,8	125,0	131,9
Warmińsko-mazurskie	185,9	138,7	101,0	81,5	188,4	138,0	99,0	81,2
Wielkopolskie	183,9	97,1	74,9	87,5	188,8	96,5	74,6	87,9
Zachodniopomorskie	165,2	116,6	70,5	84,8	174,5	119,6	71,2	85,4
Polska	148,9	132,8	103,4	101,2	153,0	134,5	103,3	101,4

Tabela 2.3. Umieralność mężczyzn i kobiet w wieku 0-17 lat z powodu chorób układu krążenia

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	1,4	2,2	1,4	1,4	1,5	2,1	1,3	1,4
Kujawsko-pomorskie	1,0	1,5	3,9	1,5	1,0	1,4	4,2	1,4
Lubelskie	0,9	0,7	3,1	1,7	1,1	0,8	3,0	1,6
Lubuskie	2,5	0,5	1,5	1,0	2,4	0,5	1,5	0,9
Łódzkie	1,5	0,9	1,1	0,9	1,4	0,9	1,1	0,9
Małopolskie	0,7	1,1	1,2	0,8	0,8	1,0	1,1	0,7
Mazowieckie	1,1	1,6	1,1	0,8	1,0	1,5	1,1	0,8
Opolskie	4,8	2,8	1,1	0,6	5,5	2,4	1,3	0,5
Podkarpackie	1,8	0,5	0,7	0,7	2,0	0,3	0,5	0,8
Podlaskie	1,3	1,7	1,7	0,9	1,4	1,3	1,5	0,8
Pomorskie	2,0	0,4	2,0	0,2	1,8	0,4	2,0	0,2
Śląskie	1,3	1,4	1,0	0,9	1,4	1,3	1,0	0,9
Świętokrzyskie	1,2	1,3	2,1	0,9	1,2	1,1	2,1	0,8
Warmińsko-mazurskie	1,0	2,7	1,0	1,4	1,1	2,4	1,0	1,3
Wielkopolskie	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	0,8	1,0	0,7
Zachodniopomorskie	1,5	1,9	1,2	1,6	1,6	2,0	1,2	1,6
Polska	1,4	1,3	1,5	1,0	1,4	1,2	1,5	0,9

Tabela 2.4. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 0-17 lat z powodu chorób układu krążenia

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	83,2	134,3	117,5	136,9	77,1	126,0	110,2	130,4
Kujawsko-pomorskie	237,9	314,6	286,8	265,5	220,5	291,8	264,7	248,9
Lubelskie	149,7	168,5	161,3	154,7	138,7	155,1	150,3	145,2
Lubuskie	128,2	125,0	123,3	129,2	120,3	116,8	117,5	123,6
Łódzkie	176,9	201,2	216,3	227,3	158,6	182,7	199,3	214,7
Małopolskie	72,6	95,9	117,3	99,2	66,8	90,4	111,3	95,2
Mazowieckie	155,3	223,4	238,7	240,6	147,9	214,6	230,7	234,5
Opolskie	107,0	137,6	116,3	102,7	93,2	125,3	107,9	94,8
Podkarpackie	132,8	130,6	137,9	127,4	119,6	118,1	128,1	118,6
Podlaskie	520,7	526,4	434,3	454,4	457,5	465,9	394,9	420,2
Pomorskie	66,9	72,3	77,4	67,2	65,1	68,5	74,3	65,3
Śląskie	170,3	185,2	184,5	181,3	156,2	172,9	175,0	173,3
Świętokrzyskie	243,8	226,6	231,1	210,9	211,4	201,0	207,0	192,1
Warmińsko-mazurskie	139,2	121,1	133,8	126,4	125,1	111,2	122,1	117,0

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Wielkopolskie	203,8	188,7	211,9	222,2	190,7	174,9	200,3	214,5
Zachodniopomorskie	91,2	107,3	86,7	209,7	85,5	99,1	80,3	200,4
Polska	157,1	179,3	180,2	183,5	144,7	166,6	169,3	174,6

Tabela 2.5. Umieralność mężczyzn i kobiet w wieku 0-17 lat z powodu chorób układu oddechowego

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	1,9	3,3	2,2	1,6	2,0	3,5	2,2	1,6
Kujawsko-pomorskie	2,9	2,2	1,5	2,0	3,1	2,4	1,5	2,1
Lubelskie	2,1	2,3	1,7	1,4	2,4	2,6	1,7	1,4
Lubuskie	2,0	3,0	3,0	2,6	2,3	3,0	3,1	2,6
Łódzkie	2,0	2,0	1,6	2,0	2,3	2,1	1,6	2,1
Małopolskie	0,4	0,3	0,6	0,5	0,5	0,2	0,6	0,5
Mazowieckie	1,6	3,1	2,2	2,0	1,7	3,0	2,2	2,0
Opolskie	4,8	4,4	1,7	0,6	5,4	5,0	2,0	0,6
Podkarpackie	0,9	1,8	1,1	1,9	1,1	2,0	1,2	2,0
Podlaskie	1,7	4,7	3,0	2,7	2,2	5,1	3,3	2,9
Pomorskie	0,9	2,9	0,9	2,4	0,9	2,9	0,9	2,4
Śląskie	3,6	3,0	2,4	3,3	3,9	2,9	2,4	3,4
Świętokrzyskie	1,2	1,7	0,8	1,3	1,2	1,7	0,9	1,2
Warmińsko-mazurskie	2,3	6,4	4,4	4,2	2,3	6,4	4,6	4,4
Wielkopolskie	1,2	1,5	1,6	1,8	1,2	1,4	1,6	1,8
Zachodniopomorskie	2,4	1,9	0,9	2,5	2,4	1,8	1,0	2,6
Polska	1,9	2,5	1,8	2,0	2,0	2,6	1,8	2,1

Tabela 2.6. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 0-17 lat z powodu chorób układu oddechowego

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	1758,3	2608,7	2306,7	2565,8	1923,5	2804,5	2407,9	2649,3
Kujawsko-pomorskie	3082,5	3364,8	3417,0	3527,5	3507,1	3719,1	3666,6	3732,1
Lubelskie	3008,0	2984,8	2774,8	2982,4	3437,1	3338,3	3040,9	3222,8
Lubuskie	2943,0	3189,1	2842,8	3075,3	3291,1	3472,9	2981,6	3193,9
Łódzkie	3220,9	3446,7	3517,1	3637,4	3636,8	3768,8	3758,6	3817,3
Małopolskie	1750,5	2606,7	2556,1	2735,2	1986,9	2888,0	2731,5	2882,5
Mazowieckie	1752,4	2372,6	2441,3	2816,6	1917,3	2513,8	2504,2	2846,5
Opolskie	2935,0	3269,5	2750,3	3187,9	3519,8	3812,3	3050,6	3481,6
Podkarpackie	2932,7	2968,2	2659,8	2914,2	3405,8	3388,3	2930,4	3167,7
Podlaskie	3614,4	3492,0	3043,7	3287,1	4269,3	4021,0	3361,2	3575,4
Pomorskie	2543,5	2774,1	2669,9	2858,9	2778,3	2942,2	2760,3	2917,7
Śląskie	2333,2	2669,8	2487,0	2356,0	2565,6	2854,8	2604,8	2433,5
Świętokrzyskie	2857,6	2569,6	2520,2	2799,3	3274,3	2913,3	2778,3	3037,2
Warmińsko-mazurskie	2829,2	2755,3	2738,1	2544,8	3211,6	3031,4	2947,6	2700,5
Wielkopolskie	2795,9	2796,7	3021,6	3145,3	3091,5	3000,8	3153,0	3231,2

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Zachodniopomorskie	1804,8	1484,6	1475,4	1818,9	2063,6	1635,7	1578,1	1914,3
Polska	2480,0	2764,9	2679,3	2855,3	2782,2	3017,4	2839,1	2982,6

Tabela 2.7. Umieralność mężczyzn i kobiet w wieku 0-17 lat z powodu przyczyn zewnętrznych

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	12,0	8,9	7,7	6,5	10,8	7,8	7,2	6,2
Kujawsko-pomorskie	12,0	9,7	8,3	6,5	10,8	9,2	7,5	6,4
Lubelskie	12,5	10,5	13,7	10,4	10,4	8,8	12,5	9,5
Lubuskie	14,5	9,6	11,7	16,5	13,4	8,9	11,0	15,2
Łódzkie	13,3	11,1	8,0	6,6	11,8	10,2	7,5	6,1
Małopolskie	8,2	5,9	4,8	4,9	7,5	5,3	4,3	4,5
Mazowieckie	11,0	11,9	8,8	9,2	10,0	10,9	8,4	8,9
Opolskie	15,6	8,9	9,6	8,7	14,3	8,4	8,7	7,3
Podkarpackie	8,0	7,3	6,0	6,3	7,3	6,2	5,5	5,7
Podlaskie	13,8	9,0	10,8	7,1	12,3	7,9	9,8	6,7
Pomorskie	9,6	10,8	8,9	7,5	8,5	10,2	8,6	7,3
Śląskie	8,3	8,1	6,0	7,5	7,7	7,5	5,6	7,1
Świętokrzyskie	13,5	7,9	8,9	5,6	11,5	7,4	7,9	4,8
Warmińsko-mazurskie	12,6	12,9	8,9	12,9	11,8	11,5	7,8	11,7
Wielkopolskie	11,4	8,0	8,3	9,1	11,0	7,3	7,7	8,7
Zachodniopomorskie	12,9	12,4	6,8	13,0	11,7	11,5	6,2	12,4
Polska	11,1	9,5	8,1	8,2	10,1	8,6	7,5	7,7

Tabela 2.8. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 0-17 lat z powodu urazów i zatruć

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	396,3	995,8	591,3	873,8	377,9	966,9	575,0	856,9
Kujawsko-pomorskie	1356,8	1359,8	1284,9	1323,4	1340,0	1351,8	1269,1	1310,5
Lubelskie	1319,5	1174,9	1168,1	1242,8	1275,1	1128,9	1132,2	1211,9
Lubuskie	1137,9	979,5	1028,2	1031,4	1097,3	953,9	1002,4	1012,0
Łódzkie	1511,9	1513,9	1511,6	1480,5	1466,5	1486,4	1489,7	1464,2
Małopolskie	561,2	985,3	1101,9	1142,5	546,5	973,5	1093,5	1131,5
Mazowieckie	958,0	1183,1	1152,0	1193,1	938,7	1164,5	1141,0	1186,1
Opolskie	921,9	807,8	703,2	550,9	912,8	793,2	679,3	521,6
Podkarpackie	1424,5	1418,1	1331,7	1329,7	1379,2	1383,5	1291,9	1294,6
Podlaskie	1760,5	1879,2	1493,6	1256,9	1685,9	1832,9	1456,2	1231,5
Pomorskie	685,1	888,6	858,0	804,1	670,9	871,7	844,5	794,5
Śląskie	1162,8	1212,6	1191,8	1260,5	1117,7	1173,3	1160,6	1237,6
Świętokrzyskie	1226,8	1131,6	1122,9	1213,6	1169,7	1093,5	1093,8	1186,8
Warmińsko-mazurskie	1504,6	1323,5	1344,8	1028,7	1447,8	1283,8	1310,2	1010,6
Wielkopolskie	1242,5	1147,3	1280,6	1301,0	1217,2	1125,8	1260,0	1285,1

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Zachodniopomorskie	920,3	898,6	758,5	750,8	890,5	868,8	732,7	728,9
Polska	1081,0	1176,4	1133,6	1151,9	1049,2	1149,4	1111,4	1133,9

Tabela 2.9. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 0-17 lat z powodu chorób układu kostno-stawowego

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	148,8	303,6	267,8	344,8	138,8	286,7	259,0	334,2
Kujawsko-pomorskie	302,4	329,2	331,7	319,1	280,2	310,0	314,2	306,9
Lubelskie	389,0	492,0	489,4	510,8	354,3	447,2	447,0	474,5
Lubuskie	260,3	232,9	239,4	276,4	236,4	216,7	225,9	261,8
Łódzkie	579,9	681,1	647,0	625,6	544,3	649,7	619,8	607,2
Małopolskie	179,2	251,6	297,0	272,2	166,1	238,2	283,9	262,7
Mazowieckie	656,0	702,7	701,6	866,5	618,1	672,8	686,2	856,8
Opolskie	222,5	225,8	230,4	210,7	199,8	204,9	210,4	193,9
Podkarpackie	363,4	391,9	368,9	369,7	331,3	353,9	343,9	346,2
Podlaskie	383,3	411,1	405,4	423,8	349,9	378,4	368,9	395,3
Pomorskie	141,2	244,9	208,3	208,4	130,3	230,6	201,5	203,9
Śląskie	320,6	385,3	349,6	305,8	288,8	354,6	329,6	291,5
Świętokrzyskie	314,3	338,2	347,4	384,2	283,4	311,1	325,0	361,4
Warmińsko-mazurskie	830,5	820,1	901,9	813,6	754,7	760,5	846,9	770,9
Wielkopolskie	238,6	266,8	284,4	303,1	220,6	251,2	273,7	294,7
Zachodniopomorskie	227,9	293,3	263,8	272,0	206,1	270,4	243,3	252,8
Polska	357,5	416,7	412,5	433,8	329,3	389,5	391,9	416,6

Tabela 2.10. Umieralność mężczyzn i kobiet w wieku 18-64 lata z powodu nowotworów złośliwych

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	142,0	145,9	140,2	144,6	136,5	135,4	125,4	125,8
Kujawsko-pomorskie	150,5	154,2	155,9	143,9	150,8	150,4	146,4	131,7
Lubelskie	116,1	124,3	115,2	119,4	117,7	122,6	110,9	112,5
Lubuskie	144,1	144,0	144,6	147,3	143,9	138,5	133,8	132,5
Łódzkie	150,6	156,6	157,9	155,6	139,8	141,8	138,1	133,7
Małopolskie	114,0	117,6	111,7	113,0	120,0	121,1	112,8	112,5
Mazowieckie	130,8	125,8	131,3	130,4	129,1	121,4	123,8	121,0
Opolskie	122,8	122,6	118,3	125,0	127,4	123,0	113,9	116,4
Podkarpackie	103,0	110,3	94,8	97,5	111,7	116,5	97,3	97,7
Podlaskie	110,0	111,9	111,7	111,5	118,2	117,4	113,0	109,9
Pomorskie	130,2	135,5	135,0	135,8	132,9	134,0	129,4	127,1
Śląskie	142,1	141,7	141,4	137,6	138,9	135,3	130,6	123,8
Świętokrzyskie	132,3	121,2	125,7	129,7	129,5	115,1	115,1	116,6
Warmińsko-mazurskie	134,1	133,4	142,3	131,5	142,1	136,5	139,0	124,7
Wielkopolskie	132,7	140,4	133,3	137,2	134,7	138,7	127,3	128,4

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Zachodniopomorskie	142,0	147,0	150,1	146,0	138,1	137,9	134,9	127,9
Polska	132,0	134,2	132,7	132,3	132,3	130,8	125,3	122,1

Tabela 2.11. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 18-64 lata z powodu nowotworów złośliwych

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	591,4	418,9	371,2	425,7	572,4	395,7	341,7	384,4
Kujawsko-pomorskie	1039,0	811,1	731,8	716,2	1043,7	795,7	696,0	668,3
Lubelskie	870,6	503,6	473,4	446,5	882,3	501,2	462,9	428,1
Lubuskie	971,9	875,9	820,5	682,0	970,7	853,6	771,2	631,0
Łódzkie	1157,0	764,2	597,3	562,5	1089,5	704,3	537,0	497,9
Małopolskie	682,1	797,4	662,7	597,0	713,1	821,4	673,6	599,1
Mazowieckie	435,7	416,2	537,1	511,0	432,5	404,2	512,9	479,9
Opolskie	769,9	773,3	605,4	402,9	788,8	775,6	587,0	378,9
Podkarpackie	778,8	546,2	496,4	503,0	837,0	575,4	508,9	506,7
Podlaskie	964,3	637,1	484,0	427,0	1023,4	663,7	489,7	423,0
Pomorskie	379,8	366,7	373,7	396,7	389,0	366,0	361,9	378,7
Śląskie	652,0	601,0	587,4	499,3	641,0	577,0	549,5	456,1
Świętokrzyskie	985,1	698,0	966,8	935,8	968,4	674,3	907,9	866,0
Warmińsko-mazurskie	704,8	679,8	675,6	458,5	739,1	694,0	663,3	440,7
Wielkopolskie	1138,9	961,4	840,4	860,0	1163,7	957,5	813,7	821,8
Zachodniopomorskie	576,6	911,5	871,9	770,5	567,2	865,2	801,8	687,9
Polska	753,4	644,8	610,2	568,6	756,9	633,1	584,4	534,5

Tabela 2.12. Umieralność mężczyzn i kobiet w wieku 18-64 lata z powodu chorób układu krążenia

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	145,5	132,4	119,3	127,1	141,3	124,4	107,5	111,5
Kujawsko-pomorskie	123,4	129,0	124,4	120,8	124,4	126,1	118,0	111,8
Lubelskie	111,5	108,1	118,5	119,3	113,3	107,3	115,8	113,9
Lubuskie	128,7	139,5	129,3	128,8	129,6	136,4	121,1	118,3
Łódzkie	145,9	143,0	138,3	134,7	136,9	130,5	122,8	117,7
Małopolskie	103,5	108,5	97,7	96,8	108,6	112,2	99,0	96,4
Mazowieckie	126,4	131,1	126,1	119,0	125,5	127,9	120,7	112,0
Opolskie	116,5	112,2	114,9	106,2	122,4	113,3	110,9	99,7
Podkarpackie	93,8	97,0	97,1	93,2	102,1	102,7	99,9	93,9
Podlaskie	84,0	95,3	78,9	67,5	90,0	99,7	80,0	66,9
Pomorskie	102,8	106,1	114,2	108,8	105,9	105,7	110,4	102,8
Śląskie	134,4	135,8	129,7	126,8	132,2	130,2	120,2	114,2
Świętokrzyskie	126,1	141,3	126,3	119,7	124,2	136,0	116,4	108,5
Warmińsko-mazurskie	107,7	112,6	117,0	100,9	114,0	115,5	115,7	95,8
Wielkopolskie	108,2	109,3	97,3	104,7	110,7	108,5	93,3	99,2
Zachodniopomorskie	128,2	125,7	125,9	114,7	124,9	119,1	114,0	101,6
Polska	120,4	122,0	117,0	114,0	121,1	119,7	111,3	106,1

Tabela 2.13. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 18-64 lata z powodu chorób układu krążenia

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	679,3	994,3	893,2	977,6	660,7	935,7	813,1	873,2
Kujawsko-pomorskie	1697,2	1639,6	1583,9	1562,8	1704,0	1604,1	1503,2	1459,2
Lubelskie	1801,5	1776,1	1718,6	1656,7	1821,8	1759,7	1666,7	1576,9
Lubuskie	1843,6	1648,8	1629,0	1474,2	1849,7	1606,2	1523,4	1349,3
Łódzkie	1844,3	1909,1	1926,9	1783,3	1734,7	1753,4	1722,4	1576,5
Małopolskie	955,4	1286,4	1223,0	1204,4	1000,6	1324,1	1238,7	1198,9
Mazowieckie	1099,8	1243,7	1306,6	1405,7	1092,8	1212,7	1252,9	1325,3
Opolskie	1487,3	1476,7	1377,0	1477,0	1534,0	1485,1	1334,2	1391,6
Podkarpackie	1851,2	1719,1	1664,2	1694,2	1991,2	1810,8	1704,4	1702,4
Podlaskie	1348,2	1323,8	1270,3	1215,7	1438,4	1380,2	1287,5	1207,0
Pomorskie	901,5	1190,7	1108,6	1073,6	922,8	1187,6	1074,3	1015,6
Śląskie	1467,8	1580,3	1523,4	1483,4	1441,4	1520,7	1424,8	1355,2
Świętokrzyskie	2095,4	1787,5	1729,8	1703,8	2057,8	1713,7	1606,9	1550,1
Warmińsko-mazurskie	1282,2	1240,4	1325,7	1079,0	1347,8	1267,6	1307,1	1037,0
Wielkopolskie	1613,5	1672,8	1791,7	1715,1	1643,3	1660,8	1735,2	1640,3
Zachodniopomorskie	912,1	905,5	991,5	1153,3	891,3	859,7	911,9	1033,7
Polska	1367,2	1448,9	1434,1	1419,8	1372,6	1421,2	1370,0	1330,9

Tabela 2.14. Umieralność mężczyzn i kobiet w wieku 18-64 lata z powodu chorób układu oddechowego

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	13,8	14,7	13,7	13,0	13,6	13,8	12,4	11,8
Kujawsko-pomorskie	15,5	16,4	18,3	17,4	15,7	16,0	17,2	16,0
Lubelskie	10,8	14,2	13,8	14,7	11,1	14,0	13,2	13,8
Lubuskie	12,9	13,7	15,3	12,0	13,0	13,3	14,2	10,8
Łódzkie	18,3	20,7	19,2	16,5	17,1	19,0	16,9	14,6
Małopolskie	11,4	10,2	8,8	9,2	12,0	10,5	8,8	9,1
Mazowieckie	16,7	19,1	16,5	16,6	16,8	18,5	15,6	15,5
Opolskie	13,3	13,9	11,3	14,6	13,9	14,2	11,1	13,9
Podkarpackie	7,2	8,1	12,3	11,6	7,8	8,6	12,7	11,7
Podlaskie	11,1	14,6	10,7	13,6	11,8	15,3	10,8	13,6
Pomorskie	15,0	15,7	11,3	13,5	15,5	15,8	10,9	12,9
Śląskie	16,7	15,9	15,4	16,7	16,5	15,4	14,5	15,6
Świętokrzyskie	14,1	19,8	12,1	15,2	13,9	19,2	11,3	14,1
Warmińsko-mazurskie	20,4	26,7	40,8	25,2	21,6	27,4	40,2	24,3
Wielkopolskie	10,9	11,6	10,3	19,2	11,1	11,4	9,9	18,0
Zachodniopomorskie	12,2	14,2	13,6	16,5	11,9	13,2	12,5	14,8
Polska	14,1	15,5	14,8	15,4	14,3	15,2	14,1	14,5

Tabela 2.15. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 18-64 lata z powodu chorób układu oddechowego

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	340,2	606,6	506,8	586,8	335,3	587,0	489,5	562,7
Kujawsko-pomorskie	571,9	587,4	566,8	586,6	572,7	580,5	550,8	561,8
Lubelskie	692,8	669,9	661,5	663,8	696,0	665,2	648,2	646,5
Lubuskie	541,9	560,6	507,9	527,3	544,5	550,2	490,6	502,8
Łódzkie	593,1	601,0	606,1	599,8	576,7	581,0	579,1	572,2
Małopolskie	358,6	480,7	450,5	459,5	367,7	487,6	452,9	458,1
Mazowieckie	339,2	442,4	454,4	509,8	337,9	437,2	444,1	495,2
Opolskie	483,0	520,2	481,0	537,0	486,5	519,8	476,2	525,0
Podkarpackie	605,9	585,5	571,7	593,4	628,6	597,5	577,7	593,4
Podlaskie	668,7	615,5	587,7	614,9	691,0	628,3	592,4	612,8
Pomorskie	348,8	430,8	425,8	416,7	350,1	429,0	419,0	407,3
Śląskie	576,7	615,8	579,0	568,7	571,2	604,3	563,6	549,6
Świętokrzyskie	677,9	689,5	632,0	636,4	670,3	675,1	607,8	612,3
Warmińsko-mazurskie	540,4	511,2	470,8	393,9	552,4	515,4	467,5	384,4
Wielkopolskie	651,5	603,1	694,7	690,5	651,0	596,9	681,2	673,5
Zachodniopomorskie	296,3	311,0	326,1	402,2	293,8	302,3	312,5	380,9
Polska	499,0	547,8	534,2	551,9	499,0	541,5	522,4	535,4

Tabela 2.16. Umieralność mężczyzn i kobiet w wieku 18-64 lata z powodu przyczyn zewnętrznych

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	70,2	62,9	56,9	57,5	69,6	62,4	55,9	57,2
Kujawsko-pomorskie	66,2	59,8	60,7	65,7	66,5	59,9	61,0	65,9
Lubelskie	73,4	71,4	74,6	69,3	73,6	71,6	75,1	69,6
Lubuskie	69,4	67,0	67,3	67,2	69,0	67,5	66,8	66,7
Łódzkie	87,8	82,6	78,4	77,0	87,6	81,9	77,4	76,4
Małopolskie	56,3	54,3	47,8	49,2	57,6	55,3	48,7	50,0
Mazowieckie	75,3	74,8	68,9	76,3	75,8	75,1	69,4	76,7
Opolskie	57,2	52,6	47,0	47,4	56,9	52,8	46,8	46,9
Podkarpackie	57,9	52,2	57,8	53,5	59,4	53,2	58,6	54,0
Podlaskie	70,8	76,6	73,5	69,9	71,5	77,8	73,6	70,0
Pomorskie	65,7	69,2	62,1	61,7	66,4	70,1	62,5	61,4
Śląskie	69,9	65,0	64,5	63,5	69,8	64,8	64,1	62,9
Świętokrzyskie	71,6	51,5	77,4	73,5	72,1	52,0	77,1	73,2
Warmińsko-mazurskie	81,8	85,6	77,2	74,7	82,8	85,9	78,2	74,7
Wielkopolskie	63,9	64,5	58,4	54,9	64,9	65,2	59,0	55,2
Zachodniopomorskie	81,1	80,5	67,7	67,9	80,6	79,7	67,4	67,0
Polska	69,9	67,1	64,2	64,3	70,3	67,3	64,4	64,2

Tabela 2.17. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 18-64 lata z powodu urazów i zatruć

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	399,5	696,8	574,4	725,3	399,4	696,4	572,7	723,1
Kujawsko-pomorskie	875,5	857,4	802,8	814,8	873,1	855,7	799,8	812,6
Lubelskie	1130,7	1072,8	1094,7	1124,5	1124,4	1067,5	1092,4	1122,0
Lubuskie	1041,0	1014,7	935,5	916,0	1037,3	1011,7	932,3	909,9
Łódzkie	1265,5	1248,7	1264,9	1241,3	1263,6	1245,1	1264,5	1242,5
Małopolskie	545,5	725,4	770,5	789,1	548,1	728,6	772,5	792,5
Mazowieckie	762,3	867,6	847,5	916,3	764,0	870,6	850,2	921,1
Opolskie	640,8	595,9	586,4	616,3	640,3	594,4	584,1	614,9
Podkarpackie	1279,3	1195,4	1220,3	1261,5	1279,9	1193,7	1220,9	1260,3
Podlaskie	1244,7	1207,1	1164,7	1077,4	1241,0	1202,9	1161,9	1074,2
Pomorskie	596,5	765,4	767,7	748,9	596,8	765,3	767,2	748,4
Śląskie	877,6	894,2	862,5	870,1	878,1	895,2	863,1	872,5
Świętokrzyskie	1388,7	1097,4	1135,9	1133,7	1382,6	1092,2	1127,0	1131,0
Warmińsko-mazurskie	1066,1	950,1	933,6	740,3	1063,9	947,0	932,3	738,8
Wielkopolskie	938,1	882,1	977,9	988,6	938,8	880,7	977,9	989,8
Zachodniopomorskie	760,0	732,9	780,3	858,6	756,8	728,5	776,5	852,6
Polska	875,9	906,8	902,5	922,5	875,4	905,6	901,4	922,2

Tabela 2.18. Umieralność mężczyzn i kobiet w wieku 18-64 lata z powodu chorób układu kostno-stawowego

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	0,4	0,7	0,3	0,6	0,4	0,7	0,3	0,6
Kujawsko-pomorskie	0,7	0,9	0,6	0,8	0,7	0,9	0,6	0,8
Lubelskie	0,9	0,6	0,3	0,6	0,9	0,6	0,3	0,5
Lubuskie	1,3	1,0	0,8	1,0	1,3	0,9	0,8	0,9
Łódzkie	0,9	1,2	1,0	1,5	0,8	1,1	0,9	1,3
Małopolskie	0,7	0,5	1,2	0,6	0,7	0,5	1,2	0,6
Mazowieckie	1,0	0,8	0,8	1,1	1,0	0,8	0,8	1,0
Opolskie	0,4	0,3	0,3	NA	0,4	0,3	0,3	NA
Podkarpackie	0,9	1,1	0,7	0,8	1,0	1,1	0,7	0,8
Podlaskie	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2
Pomorskie	0,9	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0
Śląskie	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	1,0	0,8	0,9
Świętokrzyskie	0,1	0,6	0,6	0,6	0,1	0,6	0,5	0,5
Warmińsko-mazurskie	0,4	0,1	0,4	0,5	0,5	0,1	0,4	0,5
Wielkopolskie	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2
Zachodniopomorskie	1,0	0,9	0,5	0,7	1,1	0,9	0,5	0,6
Polska	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8

Tabela 2.19. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 18-64 lata z powodu chorób układu kostno-stawowego

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	303,0	541,1	532,4	605,2	297,8	526,4	511,2	574,1
Kujawsko-pomorskie	712,9	756,7	741,8	763,5	718,4	756,0	730,7	748,6
Lubelskie	864,4	996,1	1012,8	1012,8	875,6	1002,5	1008,9	1001,8
Lubuskie	811,9	786,8	824,9	915,3	816,6	783,8	806,6	884,2
Łódzkie	629,8	723,0	744,6	757,6	614,2	700,3	709,2	718,4
Małopolskie	306,1	525,4	549,4	550,2	314,0	535,6	558,4	554,4
Mazowieckie	467,7	646,2	717,3	824,5	468,3	640,9	707,7	807,8
Opolskie	530,9	671,9	624,4	752,3	537,2	674,1	617,4	733,1
Podkarpackie	1005,9	1039,7	991,3	1042,4	1053,1	1078,2	1013,3	1057,3
Podlaskie	709,1	809,1	805,1	838,5	732,2	827,5	814,2	841,6
Pomorskie	445,4	599,2	632,8	630,5	451,5	601,5	629,6	622,9
Śląskie	693,8	771,0	696,1	642,6	688,4	757,6	677,1	624,2
Świętokrzyskie	978,1	970,8	922,1	964,9	972,1	957,2	891,1	923,5
Warmińsko-mazurskie	736,4	821,4	873,1	737,6	752,9	833,8	872,0	730,6
Wielkopolskie	827,1	852,1	889,2	912,7	840,4	857,2	882,2	901,7
Zachodniopomorskie	601,4	561,5	661,3	783,4	594,4	548,3	632,0	739,9
Polska	627,2	734,1	744,3	773,5	630,7	731,5	733,4	756,3

Tabela 2.20. Umieralność mężczyzn i kobiet w wieku 65 lat i więcej z powodu nowotworów złośliwych

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	1246,5	1215,4	1159,8	1179,1	1182,0	1147,6	1087,6	1089,2
Kujawsko-pomorskie	1242,7	1323,8	1332,0	1171,3	1198,0	1270,6	1265,7	1114,9
Lubelskie	1012,8	1010,8	947,0	968,6	960,0	956,4	899,7	911,3
Lubuskie	1185,4	1131,6	1114,9	1176,0	1130,3	1068,1	1048,7	1120,2
Łódzkie	1104,8	1090,7	1085,0	1070,6	1042,4	1036,2	1022,9	1012,9
Małopolskie	1105,5	1069,7	1089,3	1055,1	1055,0	1009,5	1016,0	988,7
Mazowieckie	1143,6	1116,1	1097,8	1082,5	1072,3	1040,6	1020,7	1002,6
Opolskie	1056,2	1065,0	1039,9	997,8	1032,3	1025,6	989,9	939,7
Podkarpackie	1030,5	1028,6	932,9	900,9	975,3	953,5	878,9	844,0
Podlaskie	1084,2	1086,0	1070,6	1090,3	1012,0	1010,0	999,7	1011,8
Pomorskie	1271,7	1277,9	1256,9	1238,7	1219,0	1218,9	1185,8	1162,3
Śląskie	1142,6	1133,2	1101,5	1090,8	1124,1	1107,5	1069,5	1052,9
Świętokrzyskie	1034,6	1064,5	1012,9	987,3	970,9	997,2	962,5	925,6
Warmińsko-mazurskie	1218,4	1208,1	1196,7	1163,1	1169,1	1164,5	1122,9	1092,0
Wielkopolskie	1266,1	1238,8	1243,7	1179,3	1203,1	1171,2	1172,2	1121,6
Zachodniopomorskie	1225,5	1166,5	1188,7	1171,6	1174,7	1109,8	1121,8	1100,4
Polska	1150,8	1138,6	1116,8	1094,5	1098,2	1080,7	1054,7	1031,1

Tabela 2.21. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 65 lat i więcej z powodu nowotworów złośliwych

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	1878,2	1792,5	1521,0	1883,2	1937,8	1809,5	1538,3	1892,3
Kujawsko-pomorskie	3721,1	3199,9	3065,6	2957,5	3813,4	3256,1	3134,4	3019,0
Lubelskie	2905,5	2181,8	2016,3	1898,4	3000,9	2190,0	2051,6	1911,4
Lubuskie	3347,1	3047,3	3138,3	2815,8	3436,6	3131,5	3273,0	2921,8
Łódzkie	3412,2	2646,0	2358,4	2386,2	3598,2	2720,0	2387,6	2429,3
Małopolskie	2487,2	3337,8	2901,8	2795,9	2561,9	3404,3	2956,4	2825,8
Mazowieckie	1890,6	1959,9	2225,7	2289,4	1909,6	1968,1	2255,2	2307,3
Opolskie	2626,9	2846,1	2398,1	1962,4	2656,7	2857,2	2424,3	1934,7
Podkarpackie	3331,4	2687,3	2521,6	2584,3	3372,9	2679,4	2540,6	2602,9
Podlaskie	3337,5	2950,1	2277,3	2088,2	3477,7	3026,5	2338,7	2142,1
Pomorskie	1689,8	1903,2	1940,7	2021,4	1696,7	1865,5	1930,3	2019,1
Śląskie	2674,5	2512,3	2423,4	2177,6	2681,8	2509,3	2434,4	2177,6
Świętokrzyskie	3394,9	2936,3	3136,2	3276,7	3482,0	3017,3	3242,1	3389,0
Warmińsko-mazurskie	2991,5	2766,2	2780,1	2200,8	3039,3	2804,5	2877,7	2252,1
Wielkopolskie	3928,5	3361,3	3152,9	3489,4	4060,0	3456,2	3256,8	3620,3
Zachodniopomorskie	2229,9	2995,2	2958,3	3224,5	2273,9	3123,5	3094,9	3312,5
Polska	2741,9	2596,6	2479,0	2471,5	2806,9	2634,8	2528,8	2511,0

Tabela 2.22. Umieralność mężczyzn i kobiet w wieku 65 lat i więcej z powodu chorób układu krążenia

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	3017,2	3197,7	3027,1	2906,5	2754,4	2825,0	2571,3	2435,1
Kujawsko-pomorskie	2881,7	2822,7	2812,4	2492,2	2692,0	2574,3	2494,0	2173,2
Lubelskie	3178,6	3231,6	3242,8	3066,2	2805,1	2777,5	2701,0	2518,2
Lubuskie	2660,5	2995,1	2820,1	2651,1	2480,8	2740,5	2465,3	2295,3
Łódzkie	3149,9	3189,0	3113,0	2952,7	2781,6	2740,7	2613,2	2457,0
Małopolskie	2789,5	2829,4	2607,9	2584,6	2563,4	2535,4	2279,9	2203,6
Mazowieckie	2665,5	2727,3	2678,2	2646,3	2344,3	2344,4	2241,2	2165,7
Opolskie	2742,1	2692,9	2760,0	2663,4	2735,6	2571,5	2587,4	2411,7
Podkarpackie	2789,1	3046,9	2958,9	2793,3	2550,4	2723,8	2565,8	2360,7
Podlaskie	2398,5	2636,0	2698,7	2564,2	2131,2	2262,5	2228,0	2043,3
Pomorskie	2039,0	2117,0	2148,0	2114,2	1904,9	1939,8	1919,6	1859,0
Śląskie	2719,9	2662,1	2581,3	2658,6	2709,8	2584,5	2468,4	2493,6
Świętokrzyskie	2981,9	3458,2	3343,7	2816,4	2651,5	2956,7	2788,0	2298,4
Warmińsko-mazurskie	2412,4	2616,5	2458,3	2378,0	2304,7	2417,5	2187,1	2062,6
Wielkopolskie	2755,1	2751,0	2617,8	2534,1	2519,2	2439,5	2250,5	2175,9
Zachodniopomorskie	2740,9	2786,6	2803,0	2619,6	2607,4	2573,0	2487,8	2280,7
Polska	2767,6	2846,8	2769,3	2666,5	2549,6	2552,4	2413,8	2280,4

Tabela 2.23. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 65 lat i więcej z powodu chorób układ krążenia

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	5016,9	8030,7	6894,4	7750,8	4740,5	7444,9	6375,7	7109,7
Kujawsko-pomorskie	12290,2	12300,7	11718,7	11472,1	11754,3	11680,7	11051,8	10862,7
Lubelskie	15096,5	15617,7	14925,5	14852,4	14052,9	14378,4	13725,8	13638,6
Lubuskie	12793,8	12270,3	11453,3	11104,4	12289,7	11648,2	10776,4	10429,4
Łódzkie	12616,0	13368,5	13628,9	13360,0	11857,2	12442,0	12596,6	12359,2
Małopolskie	7229,1	10725,2	10413,7	10553,3	6888,6	10104,9	9751,5	9826,5
Mazowieckie	7966,5	9426,1	10072,2	11036,1	7468,9	8723,8	9274,9	10155,9
Opolskie	11322,2	11476,1	11096,7	11779,2	10992,4	10970,5	10526,8	11062,9
Podkarpackie	15601,3	15501,1	14869,7	14905,8	14751,1	14503,9	13772,9	13781,5
Podlaskie	11166,3	11756,5	11490,3	11172,3	10514,0	10933,5	10594,9	10225,1
Pomorskie	7158,0	9454,0	8936,1	8995,2	6853,4	8958,3	8420,6	8454,2
Śląskie	9790,9	11147,5	10703,5	10840,8	9587,2	10837,4	10355,1	10411,0
Świętokrzyskie	15485,2	14224,4	13814,3	13775,7	14511,8	13089,5	12661,3	12562,5
Warmińsko-mazurskie	10411,0	10553,8	10811,6	8713,0	9975,7	9987,6	10170,5	8139,5
Wielkopolskie	10944,1	11181,9	11945,4	12022,1	10475,2	10637,6	11258,7	11404,6
Zachodniopomorskie	6515,7	6476,3	7398,0	8815,4	6264,4	6155,7	6974,3	8270,8
Polska	10115,6	11220,1	11085,0	11280,9	9625,6	10563,1	10370,6	10527,1

Tabela 2.24. Umieralność mężczyzn i kobiet w wieku 65 lat i więcej z powodu chorób układu oddechowego

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	240,3	257,4	209,3	214,6	222,7	229,4	183,9	186,5
Kujawsko-pomorskie	326,9	420,2	387,5	367,5	305,8	381,5	345,4	325,3
Lubelskie	251,5	286,7	284,0	299,9	227,4	254,3	243,4	256,5
Lubuskie	240,9	292,6	249,7	255,7	223,5	268,5	224,3	226,3
Łódzkie	362,7	365,5	324,9	304,1	320,3	320,6	278,5	261,5
Małopolskie	282,1	262,4	212,4	229,2	257,2	236,2	189,2	199,4
Mazowieckie	390,0	412,5	380,3	398,6	342,1	351,9	320,2	327,8
Opolskie	228,4	203,8	185,8	206,3	218,5	194,3	171,8	187,0
Podkarpackie	231,3	219,5	309,9	274,3	209,5	196,7	270,6	235,4
Podlaskie	346,2	371,7	299,5	330,7	307,3	321,6	247,0	271,9
Pomorskie	360,3	369,0	341,2	371,0	340,6	338,0	303,3	324,1
Śląskie	273,1	272,2	226,3	214,3	269,4	263,3	216,0	202,0
Świętokrzyskie	315,6	285,9	256,5	273,4	277,2	251,2	215,3	230,3
Warmińsko-mazurskie	434,3	509,2	642,6	402,6	412,7	472,5	585,2	354,1
Wielkopolskie	233,8	280,6	257,8	361,3	213,1	249,8	226,8	320,1
Zachodniopomorskie	267,3	299,6	259,4	275,9	247,1	276,7	236,4	242,9
Polska	303,0	320,3	296,3	300,9	278,0	288,1	261,4	262,0

Tabela 2.25. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 65 lat i więcej z powodu chorób układu oddechowego

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	1536,4	2379,7	1664,5	1962,9	1461,2	2264,1	1570,3	1846,8
Kujawsko-pomorskie	3228,3	3161,4	2852,3	2958,2	3084,6	3000,3	2671,6	2782,2
Lubelskie	3986,0	3461,8	3141,6	3105,6	3711,4	3227,8	2926,5	2894,2
Lubuskie	3119,7	3061,7	2605,5	2601,1	2987,9	2902,7	2430,7	2442,2
Łódzkie	2824,7	2387,3	2283,9	2334,8	2599,3	2229,7	2126,9	2177,9
Małopolskie	2104,9	2415,1	2141,1	2330,3	1990,7	2273,2	2019,5	2181,4
Mazowieckie	1878,8	2048,3	1911,5	2134,4	1747,4	1920,7	1795,0	1991,7
Opolskie	2122,7	2207,3	1835,1	2220,5	2057,4	2112,3	1753,8	2105,7
Podkarpackie	3791,7	3336,2	3016,3	3139,6	3538,9	3088,7	2774,7	2898,1
Podlaskie	3776,0	3822,9	3080,8	3195,6	3520,8	3522,3	2824,8	2922,0
Pomorskie	1688,3	2089,4	1780,3	1832,7	1613,3	1978,5	1672,2	1718,7
Śląskie	2185,8	2189,5	1951,2	1981,6	2141,6	2134,8	1894,5	1915,5
Świętokrzyskie	3681,9	2716,7	2816,5	2844,1	3412,7	2543,3	2604,9	2623,5
Warmińsko-mazurskie	3266,2	2954,6	2730,6	2411,8	3110,2	2779,5	2551,0	2242,9
Wielkopolskie	2712,5	2383,2	2570,2	2779,5	2577,0	2255,3	2430,5	2638,3
Zachodniopomorskie	1468,6	1312,9	1322,2	1612,0	1398,2	1241,0	1247,0	1519,3
Polska	2529,4	2498,8	2260,7	2385,6	2391,4	2358,0	2123,9	2238,4

Tabela 2.26. Umieralność mężczyzn i kobiet w wieku 65 lat i więcej z powodu przyczyn zewnętrznych

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	110,3	85,6	89,2	101,6	107,4	85,1	85,9	94,5
Kujawsko-pomorskie	75,6	78,9	80,6	97,0	74,9	77,4	81,0	90,9
Lubelskie	152,2	138,5	108,2	122,6	141,4	129,8	102,5	111,7
Lubuskie	108,7	86,0	100,2	104,9	107,9	85,7	102,0	101,7
Łódzkie	136,5	143,0	132,3	140,0	129,4	133,0	122,4	125,4
Małopolskie	110,3	113,7	117,7	125,8	107,5	109,8	108,7	116,1
Mazowieckie	141,9	133,4	128,0	130,0	133,7	122,6	117,5	117,8
Opolskie	107,0	104,7	106,8	104,2	105,7	103,8	105,0	99,8
Podkarpackie	116,4	97,3	102,6	100,2	114,7	93,1	98,2	95,6
Podlaskie	123,0	136,2	129,3	133,3	117,7	126,6	119,1	121,9
Pomorskie	117,8	121,8	121,6	128,4	115,9	119,2	114,0	118,2
Śląskie	135,2	138,0	135,9	130,2	138,0	136,6	133,8	125,4
Świętokrzyskie	129,2	63,1	110,1	124,2	122,4	61,0	103,4	116,8
Warmińsko-mazurskie	87,0	87,7	83,1	94,4	85,0	89,0	83,3	92,2
Wielkopolskie	193,7	170,3	181,2	125,6	182,6	159,1	163,3	115,9
Zachodniopomorskie	139,4	132,4	142,5	124,0	136,2	128,3	136,5	121,1
Polska	129,5	121,4	121,7	121,3	125,6	116,1	114,8	112,7

Tabela 2.27. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 65 lat i więcej z powodu urazów i zatruć

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	610,1	1202,2	1024,3	1319,5	582,1	1126,6	951,5	1217,4
Kujawsko-pomorskie	1425,2	1400,0	1411,1	1473,9	1386,9	1325,5	1328,3	1388,7
Lubelskie	1770,2	1672,0	1746,1	1828,8	1682,8	1594,3	1627,7	1709,2
Lubuskie	2007,6	1850,8	1757,0	1784,1	1919,6	1755,6	1653,4	1677,2
Łódzkie	1832,0	1773,8	1872,8	1929,1	1730,6	1659,6	1748,8	1806,9
Małopolskie	963,7	1331,7	1430,7	1446,2	917,5	1271,3	1354,1	1354,3
Mazowieckie	1242,6	1466,6	1447,5	1693,5	1172,3	1367,9	1338,4	1558,9
Opolskie	1161,8	1093,7	1119,7	1077,1	1155,4	1064,1	1072,3	1013,4
Podkarpackie	2153,6	2040,6	2048,8	2092,5	2079,6	1937,8	1936,4	1968,0
Podlaskie	1904,2	2008,3	1905,5	1949,2	1802,9	1898,2	1785,1	1812,3
Pomorskie	1054,3	1339,7	1290,7	1420,3	1024,1	1287,0	1224,5	1339,4
Śląskie	1321,5	1382,4	1388,8	1440,5	1311,6	1353,5	1356,1	1395,9
Świętokrzyskie	2116,8	1779,0	1891,0	1973,1	2011,7	1697,2	1751,8	1839,0
Warmińsko-mazurskie	1530,0	1468,7	1467,3	1132,8	1492,7	1424,8	1396,3	1074,4
Wielkopolskie	1618,1	1651,3	1827,2	1814,9	1539,3	1566,7	1715,3	1698,3
Zachodniopomorskie	1267,4	1171,3	1346,9	1507,1	1229,3	1126,0	1279,3	1430,6
Polska	1414,1	1510,6	1534,2	1620,5	1358,2	1436,2	1445,3	1519,5

Tabela 2.28. Umieralność mężczyzn i kobiet w wieku 65 lat i więcej z powodu chorób układu kostno-stawowego

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	1,0	3,4	2,1	4,8	0,9	3,4	1,8	4,6
Kujawsko-pomorskie	12,0	5,8	3,4	6,7	10,8	5,7	3,0	6,1
Lubelskie	8,1	4,8	3,5	5,1	7,4	4,7	3,8	5,3
Lubuskie	5,1	5,1	2,5	6,6	5,1	4,4	2,2	7,1
Łódzkie	7,1	7,4	8,2	6,7	6,4	6,8	7,7	6,2
Małopolskie	1,1	3,8	3,6	8,7	1,2	4,0	3,3	7,8
Mazowieckie	8,1	8,9	5,9	7,6	7,3	8,0	5,8	7,3
Opolskie	1,4	0,7	0,7	0,7	1,5	0,9	0,6	0,7
Podkarpackie	5,1	4,8	6,5	6,4	5,0	4,8	5,3	5,0
Podlaskie	6,3	4,0	4,6	4,0	7,0	4,2	4,0	3,8
Pomorskie	7,0	8,8	6,2	8,2	7,0	8,4	5,7	7,6
Śląskie	4,8	6,1	6,4	5,9	4,7	6,1	6,4	5,4
Świętokrzyskie	3,2	5,3	8,4	4,2	3,4	5,5	7,7	4,2
Warmińsko-mazurskie	4,2	1,8	4,1	3,5	3,8	1,3	3,9	2,6
Wielkopolskie	8,2	6,2	8,3	4,3	8,3	5,8	7,8	4,3
Zachodniopomorskie	7,2	7,7	2,9	1,9	7,2	7,6	2,4	2,0
Polska	5,8	5,8	5,3	5,9	5,5	5,6	4,9	5,5

Tabela 2.29. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 65 lat i więcej z powodu chorób układu kostno-stawowego

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	680,3	1259,0	1342,3	1562,4	689,8	1280,4	1362,0	1595,5
Kujawsko-pomorskie	1436,0	1543,9	1552,2	1711,2	1450,6	1554,7	1588,4	1765,3
Lubelskie	1990,1	2147,5	2152,7	2156,0	2004,4	2161,5	2181,9	2213,3
Lubuskie	1731,3	1844,1	1925,7	2265,1	1710,0	1831,4	1939,6	2289,6
Łódzkie	1331,2	1462,8	1574,8	1646,2	1355,5	1492,9	1621,3	1686,3
Małopolskie	750,9	1315,2	1343,0	1405,3	754,4	1309,9	1353,7	1406,5
Mazowieckie	1090,9	1628,7	1786,9	2146,8	1112,6	1661,9	1835,7	2210,6
Opolskie	1136,5	1532,2	1414,3	1948,6	1122,9	1513,0	1402,5	1947,7
Podkarpackie	2661,3	2729,8	2700,3	2956,6	2635,0	2705,9	2711,0	2957,9
Podlaskie	1492,5	1620,7	1550,7	1802,9	1519,2	1669,2	1618,5	1882,3
Pomorskie	955,4	1294,5	1439,9	1469,2	953,8	1300,8	1449,8	1493,6
Śląskie	1595,4	1857,2	1558,2	1291,9	1582,3	1849,5	1553,3	1302,3
Świętokrzyskie	1967,5	2076,5	1900,0	2168,8	2030,4	2142,6	1974,2	2272,4
Warmińsko-mazurskie	1375,1	1641,6	1709,6	1438,7	1366,8	1643,8	1712,7	1476,3
Wielkopolskie	1879,9	2002,0	2086,9	2255,4	1902,7	2018,5	2132,5	2312,8
Zachodniopomorskie	1461,9	1262,3	1802,9	2305,5	1448,8	1269,3	1806,0	2350,6
Polska	1408,5	1691,7	1721,5	1857,4	1415,3	1703,3	1744,7	1891,9

Tabela 2.30. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 0-17 lat z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	134,6	144,9	145,6	172,8	114,3	125,5	131,7	159,3
Kujawsko-pomorskie	108,1	103,8	138,8	144,7	88,4	87,0	122,0	128,4
Lubelskie	106,7	106,0	111,1	110,0	87,7	89,2	96,2	97,3
Lubuskie	221,9	206,0	228,3	242,9	193,2	183,4	208,2	224,8
Łódzkie	114,0	126,8	150,6	154,9	96,0	109,0	132,3	140,6
Małopolskie	46,1	46,6	45,7	52,5	38,5	39,9	40,8	47,8
Mazowieckie	118,0	104,2	109,1	118,1	102,3	92,1	100,4	111,8
Opolskie	108,6	136,5	129,4	158,5	87,7	115,6	116,5	140,4
Podkarpackie	57,1	62,6	47,0	59,1	44,7	50,5	40,0	50,7
Podlaskie	81,3	78,3	72,0	61,1	64,3	61,6	59,4	51,2
Pomorskie	78,0	83,5	90,1	105,4	66,4	73,3	82,4	98,7
Śląskie	98,0	94,1	14,7	120,3	83,4	82,1	12,6	110,6
Świętokrzyskie	93,0	89,0	91,5	82,5	80,8	77,7	79,1	73,0
Warmińsko-mazurskie	115,7	101,8	105,1	119,1	95,1	86,8	91,4	106,6
Wielkopolskie	80,8	85,6	83,2	93,4	68,9	74,9	75,0	86,9
Zachodniopomorskie	116,6	163,3	131,4	141,4	98,9	140,1	118,1	129,0
Polska	100,2	100,3	96,2	116,1	84,3	86,3	85,6	105,7

Tabela 2.31. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 18-64 lata z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	571,0	579,3	552,1	562,5	573,7	582,8	554,8	564,6
Kujawsko-pomorskie	558,1	532,8	532,0	524,3	564,3	539,2	536,2	529,8
Lubelskie	751,8	749,6	715,5	714,4	771,9	767,9	727,1	723,8
Lubuskie	786,7	751,5	731,0	747,5	790,8	757,3	735,4	754,4
Łódzkie	761,7	852,1	823,1	821,7	765,1	857,1	825,3	825,7
Małopolskie	541,9	540,9	508,7	483,7	554,2	551,6	519,5	492,9
Mazowieckie	631,6	631,4	614,9	601,0	635,0	633,8	618,6	604,8
Opolskie	648,5	605,0	556,1	601,7	652,7	607,5	555,7	599,7
Podkarpackie	635,1	622,7	591,5	595,6	656,2	643,5	606,0	609,0
Podlaskie	957,4	870,4	858,5	836,6	973,2	884,8	866,7	843,3
Pomorskie	658,1	619,0	601,4	605,2	666,1	626,5	609,4	612,2
Śląskie	681,4	693,8	75,2	675,9	684,0	695,4	75,7	674,6
Świętokrzyskie	746,7	762,3	755,2	809,8	761,7	774,4	761,8	815,2
Warmińsko-mazurskie	807,1	788,1	727,3	742,2	819,3	800,1	733,2	748,2
Wielkopolskie	734,2	740,8	694,7	691,0	751,7	758,4	708,3	702,5
Zachodniopomorskie	624,9	1158,3	596,5	577,4	626,5	1173,6	598,7	579,1
Polska	689,3	690,8	588,5	662,0	697,2	698,2	593,4	667,0

Tabela 2.32. Chorobowość hospitalizowana mężczyzn i kobiet w wieku 65 i więcej lat z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

Województwo	Współczynniki rzeczywiste				Współczynniki standaryzowane			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Dolnośląskie	404,0	421,4	418,8	430,3	390,1	414,4	409,2	426,0
Kujawsko-pomorskie	376,7	355,6	384,8	401,5	376,3	352,0	381,4	400,1
Lubelskie	420,5	443,9	433,8	460,3	430,0	448,2	442,2	461,2
Lubuskie	658,8	688,1	647,2	663,0	637,2	667,5	630,4	661,9
Łódzkie	449,2	487,0	506,7	532,0	444,4	482,8	502,6	530,8
Małopolskie	352,6	356,3	360,1	336,0	354,6	359,0	364,4	334,9
Mazowieckie	463,0	496,7	497,1	499,6	454,2	488,4	484,5	487,8
Opolskie	504,1	477,4	496,4	529,9	507,5	474,8	497,8	534,0
Podkarpackie	357,2	351,5	329,7	343,5	362,7	363,8	342,8	356,3
Podlaskie	704,4	680,1	669,1	765,8	694,7	661,2	658,2	733,6
Pomorskie	436,2	443,3	433,7	450,6	435,2	440,7	430,0	453,1
Śląskie	442,6	445,4	30,6	427,9	445,0	447,6	31,3	429,8
Świętokrzyskie	401,9	432,3	458,3	467,1	408,3	438,0	467,9	475,9
Warmińsko-mazurskie	508,2	492,5	481,6	507,5	506,4	483,6	471,8	510,6
Wielkopolskie	443,7	474,4	459,7	488,8	449,3	484,8	469,9	498,2
Zachodniopomorskie	454,0	644,4	453,7	453,0	448,4	658,3	456,6	450,1
Polska	448,8	461,1	405,9	470,4	447,6	460,0	403,7	469,8